



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 電話: (04)2350-7780 地址:台中市西屯區工業區三十八路 210 號 7 樓之 1 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2023-08001498 報告日期 2023/09/01

報告編號 AR-23-MY-011981-01 專案編號: GE112DW09521 ▮∭▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

客戶名稱:法務部矯正署臺中監獄

業別:-樣品名稱:地下水源 客戶樣品編號: 檢測目的: 自評參考

採樣地址:臺中市南屯區培德路 9 號 地下水源

受驗單位:

採樣時間 : 2023/08/18 10:02 收樣時間 : 2023/08/18 16:31

聯絡人:林洛米樣品特性:液體

採樣方法:NIEA W101.56A

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

	結果	單位	定量極限	偵測極限	重大限值
MY03R 硒,NIEA W341 方法:NIEA W341.51B					
硒(Se)	ND	mg/L	0.0020	0.0007	
MY03R 砷 方法:NIEA W434.54B					
砷(As)	ND	mg/L	0.0010	0.0003	
MY03Y 氨氮 方法:NIEA W448.52B					
氨氮	0.10	mg/L	0.06	0.028	
MY048 化學需氧量 方法:NIEA W515.55A					
化學需氧量	ND	mg/L		2.9	
MY04D 總有機碳,NIEA W532 方法:NIEA W532.52C					
總有機碳	0.4	mg/L	0.2	0.1	
MY096 鉛(pb)/MY02Y 方法:NIEA W311.54C					
鉛(Pb)	ND	mg/L	0.005	0.002	
MY097 鉻(Cr)/MY02Y 方法:NIEA W311.54C					
鉻(Cr)	ND	mg/L	0.0025	0.001	
MY09B 鎘(Cd)/MY02Y 方法:NIEA W311.54C					
鎘(Cd)	ND	mg/L	0.0025	0.001	
MYONP 汞 方法:NIEA W330.52A					
汞	ND	mg/L	0.0002	0.00001	
MY002 大腸桿菌群 (濾膜法) 方法 NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	>150	cfu/100 r	nl 1		<6

備註

- 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤·並簽署於內部報告文件·簽署人如下: 無機檢測類鄒家蘭(GEI-03)、無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3. 如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4. 本報告僅對該樣品負責·未得到檢驗室同意·檢驗報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

好成荫

檢驗室主管/報告簽署人:

報告專用章 安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏 報告簽署人:鄒家蘭

報告結束



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路 210 號 7 樓之 1

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2023-08001495 報告日期 2023/08/24

專案編號: GE112DW09520 報告編號 AR-23-MY-011704-01

客戶名稱:法務部矯正署臺中監獄

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的: 自評參考

採樣地址:臺中市南屯區培德路9號 忠-1門口取水口

受驗單价·

採樣時間 : 2023/08/18 09:21

收樣時間 : 2023/08/08 16:30

聯 絡 人 :林洛米 樣品特性:液體

採樣方法:NIEA W101.56A

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

		結果	單位	定量極限	偵測極限	重大限值	
☆MY04T	自由有效餘氯外 方法:NIEA W408.51A						
	自由有效餘氯	<0.02	mg/l	0.02			
☆MY002	大腸桿菌群 (濾膜法) 方法 NIEA E230.55B						
/++ ÷+	大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6	

備註

- 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類鄒家蘭(GEI-03)、無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示·並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3. 如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4. 本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽 不實、如有違反、就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外、並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務 · 亦屬於刑法上之公務員 · 並瞭解刑法上圖利罪 、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之 相關規定。如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



報告專用 安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏 報告簽署人: 鄒家蘭

- 報告結束-



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

地址:台中市西屯區工業區三十八路 210 號 7 樓之 1

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2023-08001495 報告日期 2023/08/24

報告編號 AR-23-MY-011704-01

專案編號 GE112DW09520

客戶名稱:法務部矯正署臺中監獄

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號: 檢測目的:參考用

採樣地址:臺中市南屯區培德路9號 忠1門口取水口

受驗單位:

採樣時間: 2023/08/18 09:21

收樣時間: 2023/08/18 16:30

聯 絡 人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法:

採樣單位:安美謙德環保股份有限公司

			結果	單位	定量極限	偵測極限	重大限值	
MY000	總菌落數	方法:NIEA E203.56B						
	總菌落數		< 5	cfu/ml	5			

備註

- 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
- 無機檢測類鄒家蘭(GEI-03)、無機檢測類 王政中(GEI-06) 2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示·並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3. 如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4. 本報告僅對該樣品負責·未得檢驗室同意·檢測報告不得隨意複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽 不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之 相關規定。如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



- 專用 安美謙德環保股份有限公司 責人:陳冠宏

報告結束=



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路 210 號 7 樓之 1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

版 本: 1.3 文件編號: L-015-11 發行日期: 112.01.03

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2023-08001496 葬

報告日期 2023/08/24

報告編號 AR-23-MY-011704-01 專案編號:GE112DW0

專案編號:GE112DW09520

客戶名稱:法務部矯正署臺中監獄

業別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地址:臺中市南屯區培德路9號 炊場取水口

受驗單位:

採樣時間:2023/08/18 09:39

收樣時間: 2023/08/18 16:30

聯絡人:林洛米樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:安美謙德環保股份有限公司

			結果	單位	定量極限	偵測極限	重大限值	
☆MY04T	自由有效餘氯,外 方法	: NIEA W408.51A						
	自由有效餘氯		<0.02	mg/l	0.02			
☆MY002	大腸桿菌群(濾膜法)	方法 NIEA E230.55B						
	大腸桿菌群		<1	cfu/100 ml	1		<6	

備註

- 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類鄒家蘭(GEI-03)、無機檢測類 王致中(GEI-06)
- 2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示·並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3. 如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4. 本報告僅對該樣品負責·未得到檢驗室同意·檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

影扇

報告專用章 安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏 報告簽署人:鄒家蘭

-報告結束**-**



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 電話: (04)2350-7780 地址:台中市西屯區工業區三十八路 210 號 7 樓之 1 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2023-08001496 報告日期 2023/08/24

報告編號 AR-23-MY-011704-01 專案編號:GE112DW09520 ▮∭▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

客戶名稱:法務部矯正署臺中監獄

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號: 檢測目的:自評參考

採樣地址:臺中市南屯區培德路9號 炊場取水口

受驗單位:

採樣時間:2020/08/18 09:39 收樣時間:2021/08/18 16:30

> 聯 絡 人: 林洛米 樣品特性: 液體 採樣方法:-

採樣單位:安美謙德環保股份有限公司

		結果	單位	定量極限	偵測極限	重大限值
MY000	總菌落數 方法:NIEA E203.56B					
	總菌落數	<5	cfu/ml	5		

備註

- 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類鄒家蘭(GEI-03)、無機檢測類 王致中(GEI-06)
- 2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3. 如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4. 本報告僅對該樣品負責·未得到檢驗室同意·檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務·亦屬於刑法上之公務員·並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反·亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象·願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



報告專用章 安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏 報告簽署人:鄒家蘭

報告結束 •